サイドブロック〈プレキャスト小口止ブロック〉

NETIS登録 QS-140005-VE

特許登録第6151929号

平均明度 ※5.0　輝度の標準偏差 30
※ハツリ模様に限る。

小口止め工をプレキャスト化
ブロック積み工と小口止め工が同時に進行可能です。

●特長

1.1段の高さを50cmに設定しているため、ブロック積みとほぼ同時に積み上げることが可能です。

2.サイドブロックを挟んで、擁壁の反対側も随時埋め戻すことが可能です。

3.サイドブロック1個の重量が100kg程度なので、積みブロックを施工する重機で施工可能です。



基本形状図

形状・寸法
重量

前面用ブロック、4分用ブロック、3分用ブロック



背面用ブロック



■寸法・重量表

呼　称	寸　法(mm)						参考重量 (kg)
	L	a	b	c	H	H_1	
3分用	485	150	335	100	500	120	130
4分用	485	200	285	100	500	120	121
前面用(5分)	485	250	235	100	500	120	113
背面用(4分)	465	200	265	—	500	—	103

※3分用ブロックは反転して背面用としても使用できます。

標準施工断面図

※天端奥行き850未満の場合、中詰コンクリートの打設が困難になりますのでご注意ください。



・専用セパ用穴は、M6ボルトが通る径の穴を現場であけます。
・KCスタンドフォームの長さが400㎜以上は専用セパを4ヶ所、650㎜以上は6ヶ所取り付けます。

●側壁は、現場打ちコンクリートとの付着が良好な「KCスタンドフォーム」を使用します。
●「KCスタンドフォーム」の長さ調整カット、セパレータ用穴開けは現場加工となります。
●アングルで仮固定し、背面用ブロックが不慮の荷重で転倒するのを防止します。またアングルは側壁のはらみ防止も兼ねます。
●中詰めコンクリートは、製品高さの8割程度打設し、製品の継ぎ目と打ち継ぎ面が合わないようにします。
●前面用・背面用ブロックからのアンカーを鉄筋で連結し、一体化を図っています。
●上下の位置決めはポインターで行います。