# ドレグレ側溝〈排水ドレン金具付き側溝〉

NETIS掲載終了 CB-000004-V 排水

グレーチング効果があり、排水生舗装の雨水を
排出する機能で、効率の良い排水を実現しました。

**雨水を効率よく排水!　人にやさしい側溝です。**

施工前 → 施工後




排水効果

形状・寸法
重量表







※規格、寸法等変更する場合があります。詳しくはお問い合わせいただき、製品図面にてご確認ください。

## 排　水　例




舗装の沈下による浅い水たまりの水を上部と側面の穴より排水します。

舗装からの水を上部の穴より排水し、砂や小さな小石も側溝に落とすことができます。

舗装の沈下により深くなった水たまりの水を側面の穴より排水します。

PU-2型HD・3型HD

■正面図




■側面図




■寸法・重量表

| 呼　称 | | 寸　法(mm) | | | | | | | | | | | 参考重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | H | a | b | c | d | d' | e | f | t | L | |
| PU-2型 | 250 | 450 | 395 | 250 | 230 | 250 | 40 | 55 | 55 | 55 | 90 | 2000 | 289 |
| | 300A | 500 | 455 | 300 | 280 | 300 | 40 | 55 | 60 | 60 | 95 | 2000 | 348 |
| | 300B | 500 | 560 | 300 | 270 | 400 | 40 | 55 | 65 | 65 | 95 | 2000 | 422 |
| | 300C | 500 | 665 | 300 | 260 | 500 | 40 | 55 | 70 | 70 | 95 | 2000 | 501 |
| | 400A | 600 | 575 | 400 | 370 | 400 | 40 | 55 | 65 | 65 | 110 | 2000 | 459 |
| | 400B | 600 | 680 | 400 | 360 | 500 | 40 | 55 | 70 | 70 | 110 | 2000 | 541 |
| | 500A | 720 | 695 | 500 | 460 | 500 | 45 | 60 | 70 | 70 | 125 | 2000 | 602 |
| | 500B | 720 | 800 | 500 | 450 | 600 | 45 | 60 | 75 | 75 | 125 | 2000 | 693 |
| PU-3型 | 250 | 460 | 405 | 250 | 230 | 250 | 45 | 55 | 65 | 65 | 90 | 2000 | 332 |
| | 300A | 520 | 465 | 300 | 280 | 300 | 50 | 55 | 70 | 70 | 95 | 2000 | 419 |
| | 300B | 520 | 565 | 300 | 270 | 400 | 50 | 55 | 70 | 70 | 95 | 2000 | 471 |
| | 300C | 520 | 675 | 300 | 260 | 500 | 50 | 55 | 80 | 80 | 95 | 2000 | 584 |
| | 400A | 630 | 580 | 400 | 370 | 400 | 55 | 55 | 70 | 70 | 110 | 2000 | 516 |
| | 400B | 630 | 690 | 400 | 360 | 500 | 55 | 55 | 80 | 80 | 110 | 2000 | 634 |
| | 500A | 750 | 705 | 500 | 460 | 500 | 60 | 60 | 80 | 80 | 125 | 2000 | 699 |
| | 500B | 750 | 815 | 500 | 450 | 600 | 60 | 60 | 90 | 90 | 125 | 2000 | 849 |

## 後付ドレグレ金具

取付け施工が簡単。側溝の維持修繕工事に。
既存の側溝に取付けることで溜まっていた水たまりの水を効率よく排水することができます。